



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1225

报告编号: NHTSE19060058

扫码查报告



检验报告

INSPECTION REPORT

报告编号: NHTSE19060058

样品名称: 电插锁五线

款号/型号: RD-S600C

检验类别: 委托检验

委托单位: 江苏荣达信息科技产业有限公司



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): NHTSE19060058

日期 (Date): 2019年6月5日

样品信息

检验类别	委托检验		
委托单位/委托人	江苏荣达信息科技产业有限公司		
委托单位/委托人地址	南京市高新区高科五路5号29幢108-19室		
样品名称	电插锁五线	样品数量	1
款号/型号	RD-S600C	商标品牌	/
样品来源	送样	样品状态	完好
样品送达日期	2019.05.30	检验周期	2019.05.30-06.04
样品说明	/		



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): NHTSE19060058

日期 (Date): 2019年6月5日

检验信息

检验依据: TESTING STANDARD & METHOD:	GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求	
检验项目	电击和能量危险的防护、冲击试验、棱缘和拐角	
检验环境	按标准要求	
检验结论	所检项目符合要求	
检验地址	广东省深圳市公明田寮根玉路宏发高新产业园9栋一楼	
备注: 1. 见附表: 指本报告的附加表格。 2. 可能的试验情况判定: 不适用: 试验情况不适用本试验产品或不进行该项试验。 合格: 试验样品满足要求。 不合格: 试验样品不满足要求。		
主检	审核	批准
王泽坤	李霞	
日期: 2019年6月5日	日期: 2019年6月5日	日期: 2019年6月5日



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): NHTSE19060058

日期 (Date): 2019年6月5日

检验结果:

GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分: 通用要求

序号	试验项目及试验要求	试验结果-说明	判定
2.1	电击和能量危险的防护		合格
2.1.1	操作人员接触区的防护		合格
2.1.1.1	接触带电零部件		合格
	目测检查	无触电危险	合格
	用试验指 (图 2A) 的试验		不适用
	用试验针 (图 2B) 的试验		不适用
	用试验探头 (图 2C) 的试验		不适用
2.1.1.2	电池仓	无类似电池仓	不适用
2.1.1.3	ELV 配线的可触及性	无 ELV 配线	不适用
	工作电压 (V); 最小绝缘穿透距离 (mm)		—
2.1.1.4	带危险电压电路配线的可触及性	无操作人员可触及带危险电压的配线	不适用
2.1.1.5	能量危险		不适用
2.1.1.6	手动控制		合格
2.1.1.7	设备内电容器的放电		不适用
	时间常数 (s); 测得的电压 (V)		—
2.1.1.8	能量危险-直流电网电源		不适用
	a) 链接到直流电网电源的电容器		—
	b) 连接到直流电网电源的内部电池		—
2.1.1.9	信息技术设备中的音频放大器		不适用
2.1.2	维修人员接触区内的防护	无危险电压	合格
2.1.3	受限制接触区的保护	无此类接触区	不适用
4.2.5	冲击试验: 将样品以其正常的位置支撑好, 用线绳把一个直径 50mm、质量 500g±25g、光滑的实心钢球悬吊起来, 并使其像摆钟一样, 从垂直距离 (H) 为 1.3m 处摆落下来	样品无安全危险	合格



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): NHTSE19060058

日期 (Date): 2019年6月5日

4.3.1	棱缘和拐角: 如果设备上的棱缘和拐角因安置或使用设备时可能会给操作人员带来危险, 应当将这些棱缘或拐角倒圆和磨光。正常工作所要求的棱缘或拐角除外。	棱缘和拐角光滑, 无危险	合格
-------	---	--------------	----





中国检验认证集团深圳有限公司 深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019


报告编号 (No.): NHTSE19060058

日期 (Date): 2019年6月5日

样品照片

照片 1

正面



* * 结束 * *



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.
地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): NHTSE19060058

日期 (Date): 2019年6月5日

注意事项

- 1 报告未加盖检测专用章无效;
- 2 报告无主检、审核、批准人员签字无效;
- 3 报告涂改无效;
- 4 检验结论仅对送检样品有效;
- 5 标注※的检验依据不在本实验室 CNAS 认可和 CMA 认定范围内;
- 6 未经本实验室书面同意, 不得部分地复制本报告;
- 7 如对本报告有异议, 可于收到报告之日起五个工作日内向本单位提出, 逾期不予受理。